

古くなった消化器にご注意ください！！

今年に入り老朽化消化器の破裂による事故が数件発生しております。


消化器は消化薬剤を強力に噴射するために、使用時には本体に強い圧力がかかります。(加圧式消化器)このため、本体に錆による腐食やキズ、変形のあるものは、その部分が圧力に耐えられず、破裂する危険性があります。

次のことに注意してください。

- ①水のかかる場所、湿気のある場所に設置しない。
- ②直接地面等に設置しない。
- ③時々自主点検し、錆やキズがないか確認する。
- ④錆、キズ等のある場合は使用せず、専門業者に相談する。
- ⑤屋外に放置されている消火器には近づかない。

自主点検のポイント

- ①安全ピンが確実に装着されているか。
- ②本体やキャップ、レバーに変形や錆、腐食はないか。
- ③ホースにひび割れやゆるみがないか。
- ④圧力計がついているものは、針が正常値を指しているか。



消化器回収システムについて

回収された廃消火器は、リサイクル施設で解体・選別され、粉末消火薬剤はリサイクル後に商品として製造・出荷されます。

廃消火器は指定取引所、特定窓口でシールを購入し、張り付けて引き取ってもらわなければなりません。

特定窓口（能代山本地区）

社 名	住 所	電話番号（０１８５）
株式会社相場商店能代営業所	能代市浅内字赤沼 ２ ６－１	５２－６５５６
有限会社能代消火器	能代市中和一丁目 １－１－６	５２－０４６７
株式会社能代消防センター	能代市栄町 １ ２－３	５２－６４９４
タプロス株式会社能代営業所	能代市字臥竜山 ３ ９－４	５２－５１５１

指定取引場所（秋田県）

社 名	住 所	電話番号（０１８５）
株式会社丸山製作所 秋田営業所	秋田市川尻大川町 １ ２ ３	０１８－８２３－２２０１
株式会社モリタエコノス 秋田営業所	秋田市土崎港相染町字浜ナシ １ ７－１ ５	０１８－８４５－４４０４

能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署 藤里分署 予防担当

☎ ０１８５－７９－１１１９